

# FORMULAIRE D'ÉVALUATION DES SOINS AUX ANIMAUX DES PARCS D'ENGRAISSEMENT CANADIENS

## OUTIL DE VÉRIFICATION COURANT

Édition de novembre 2017, version 5

Publié par



*Le contenu du Programme canadien d'évaluation des soins aux animaux des parcs d'engraissement a été examiné de façon indépendante par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage et il a satisfait toutes les exigences décrites dans le Cadre canadien d'évaluation des soins aux animaux. Ce cadre national a été élaboré par consensus parmi de nombreux intervenants et établit un processus crédible pour créer des programmes d'évaluation des soins aux animaux en se basant sur des codes de pratiques.*



Certifié et accrédité par  
la Professional Animal Auditor  
Certification Organization

# Formulaire de vérification du transport : Bovins de parc d'engraissement

Date : \_\_\_\_\_

Non de la compagnie de vérification : \_\_\_\_\_

Nom du parc d'engraissement : \_\_\_\_\_

Emplacement du parc d'engraissement : \_\_\_\_\_

Contact du parc d'engraissement : \_\_\_\_\_

Température/ conditions météorologiques : \_\_\_\_\_

## Critère fondamental 1 : Politique de transport du parc d'engraissement et préparation à la réception/expédition des bovins

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Le parc d'engraissement a un plan d'intervention d'urgence pour les soins aux animaux, y compris les animaux engraisés en transit et ceux blessés ou malades à l'arrivée | _____ /2 |
| 2. Le personnel ou les propriétaires sont disponibles pour la réception ou l'expédition des bovins ou il y a des directives affichées                                       | _____ /2 |
| 3. Le parc d'engraissement a des stratégies de gestion pour les bovins dans les enclos de réception ou d'expédition en cas de température extrême                           | _____ /5 |
| 4. Les barrières dans les aires de chargement/déchargement et de manipulation des bovins glissent librement, se ferment solidement et n'ont pas de saillies pointues        | _____ /5 |
| 5. Revêtement antidérapant dans les aires de chargement/déchargement  | _____ /5 |
| 6. Éclairage adéquat dans les aires de chargement/déchargement  | _____ /5 |

**Total pour le critère fondamental 1 : \_\_\_\_\_ /24 points**

<p>Excellent - 24 points Acceptable - 17 points Non Acceptable - moins de 17 points Problème sérieux - moins de 15 points</p>
---

### COMMENTAIRES POUR LE CRITÈRE FONDAMENTAL 1

---

---

---

---

---

---

---

---

## Critère fondamental 2 : Préparation, chargement, déchargement de la remorque

Pour le chargement et le déchargement, notez au moins un camion et jusqu'à 4 camions pour chacun.

Note : 1 ou 0

Remorque	Chargement				Déchargement			
	1	2	3	4	1	2	3	4
La remorque est alignée correctement avec le quai pour éviter que la tête ou les membres des bovins restent pris dans les espaces								
Remorque chargée à la bonne densité								
Ségrégation des animaux incompatibles au besoin								
Formation des camionneurs auprès de CLT ou CTQA								
Somme								

Note totale: # \_\_\_\_\_ %

**Excellent** - note moyenne de 100 %  
**Acceptable** - note moyenne de 80 % ou plus  
**Non acceptable** - note moyenne de moins de 80 %

Cible : ≥ 80 %

Points

5/0

## MANIPULATION DES BOVINS DANS L'AIRE DE CHARGEMENT/ DÉCHARGEMENT

Note : 1 ou 0

Remorque	Chargement				Déchargement				# total		%	
	1	2	3	4	1	2	3	4	L	UL	L	UL
<b>Critère fondamental 3</b> : # animaux aiguillonnés par chargement.												
<b>Critère fondamental 4</b> : # chutes par chargement.												
<b>Critère fondamental 5</b> : Les outils de manipulation acceptables sont disponibles et utilisés au besoin.												

**Excellent** - 0 % d'utilisation de l'aiguillon au déchargement, < 10 % d'utilisation de l'aiguillon au chargement, 0 % (chutes) note moyenne

**Acceptable** - ≤ 10 % d'utilisation de l'aiguillon au déchargement, ≤ 25 % d'utilisation de l'aiguillon au chargement, ≤ 1 % note moyenne des chutes

**Non acceptable** - > 10 % d'utilisation de l'aiguillon au déchargement, > 25 % d'utilisation de l'aiguillon au chargement, > 1 % note moyenne des chutes

**Problème sérieux** - > 25 % d'utilisation de l'aiguillon au déchargement, > 35 % d'utilisation de l'aiguillon au chargement, > 5 % note moyenne des chutes

Cibles

Utilisation de l'aiguillon : chargement ≤ 25 %; déchargement ≤ 10 %	Points	10/0
Chutes : ≤ 1 %	Points	10/0
Outils de manipulation acceptables et utilisation d'outils de manipulation : ≤ 100 %	Points	10/0

Commentaires : (décrivez les outils de manipulation inappropriés ou la mauvaise utilisation d'outils de manipulation (y compris l'utilisation inappropriée ou excessive d'aiguillons électriques par les trous de la remorque), et notez les raisons de l'utilisation de l'aiguillon et les chutes).

---



---



---

## ÉVALUATION DU TRANSPORTEUR

Pour le chargement (L) et le déchargement (UL), notez au moins un camion et jusqu'à 4 camions pour chacun.

Remorque	Chargement				Chargement				# total de bovins	
	1	2	3	4	1	2	3	4	L	UL
Nombre de têtes dans le camion										
Entreprise de camionnage										
Truck # or Trucker Name										
Genre de remorque (P = basse, S = droite, F = ferme)										
Genre de bovins (C = veaux; Y = un an; F = engraisé; NF = non engraisé)										

### Critère fondamental 6 : Durée du déchargement

pas évalué

Temps pour décharger des bovins nouvellement arrivés

Commencez au moment de l'arrivée du camion dans la cour jusqu'à ce que le premier animal descende de la remorque.

<b>Points</b> ≤ 60 minutes après l'arrivée = 4 points 61-90 minutes = 3 points sur 4 91-120 minutes = 2 points sur 4 ≥ 120 avec raison = 1 point sur 4 ≥ 120 sans raison = 0 point sur 4
---

Remorque	1	2	3	4
Heure du début				
Heure de la fin				
Points				

Excellent – 95 % ou plus Acceptable – 85 % ou plus Non Acceptable – moins de 85 % Problème sérieux – moins de 80 %
---

Note totale : # \_\_\_\_\_ %

Cible : ≥ 85 %	Points	5/0
----------------	--------	-----

Commentaires :

---



---



---

## Critère fondamental 7 : Durée du chargement

pas évalué

Temps à partir du moment que le premier animal monte dans le camion jusqu'au départ de la cour du camion chargé.

<b>Points</b> ≤ 60 minutes après l'arrivée = 4 points 61-90 minutes = 3 points sur 4 91-120 minutes = 2 points sur 4 ≥ 120 avec raison = 1 point sur 4 ≥ 120 sans raison = 0 point sur 4
---

Remorque	1	2	3	4
Heure du début				
Heure de la fin				
Points				

Excellent – 95 % ou plus Acceptable – 85 % ou plus Non Acceptable – moins de 85 % Problème sérieux – moins de 80 %
---

Note totale : # \_\_\_\_\_ %

Cible : ≥ 85 %	Points	5/0
----------------	--------	-----

Commentaires :

---

---

---

## Critère fondamental 8 : Actes volontaires de maltraitance / Actes flagrants de négligence

Un acte volontaire de maltraitance ou un acte flagrant de négligence occasionne automatiquement un échec de la vérification.

**Les actes volontaires de maltraitance comprennent**, sans s'y limiter : 1) traîner un animal non ambulateur conscient hors d'un camion, 2) utilisation délibérée d'un bâton électrique sur les parties sensibles de l'animal, comme les yeux, les oreilles, le museau, l'anus, la vulve, le pis ou les testicules, 3) claquer délibérément une barrière sur les bovins, sauf si la sécurité des humains est en jeu, 4) pousser délibérément des animaux les uns par-dessus les autres, 5) coups et battage malicieux d'un animal, 6) animal vivant gelé au sol ou au plancher ou aux côtés d'un camion, 7) chargement et expédition de bovins inaptes au transport conformément aux règlements sur le transport de l'ACIA, ex. : boiterie ou blessure grave (incapable d'utiliser un membre pour marcher), une vache ou une génisse en vèlage, prolapsus utérin, animal gravement émacié (NEC < 2).

**Les actes flagrants de négligence comprennent**, sans s'y limiter : 1) ne pas offrir de soins médicaux immédiats après le déchargement aux bovins qui sont inaptes ou fragilisés conformément aux réglementations de l'ACIA sur le transport, ex. : animaux gravement boiteux ou blessés, vèlage, prolapsus, animaux gravement émaciés ou déshydratés 2) ne pas euthanasier un animal non ambulateur en détresse dans un camion aussitôt que possible lorsque la guérison est improbable ou lorsque l'abattage d'urgence n'est pas possible, ex. : membre fracturé, 3) charger un animal fragilisé sans disposition particulière comme définie dans les règlements sur le transport de l'ACIA.

Des actes volontaires de maltraitance ou des actes flagrants de négligence ont-ils été observés?

Oui ou  Non

Commentaires :

---

---

---

# Critères secondaires pour la vérification du transport des animaux

## Article secondaire dans le critère fondamental 1 :

1. Les horaires d'expédition et de réception sont communiqués entre la direction et le personnel du parc d'engraissement avant l'arrivée ou le chargement des bovins.  Oui ou  Non

Commentaires : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Article secondaire dans le critère fondamental 2 :

1. Revêtement antidérapant dans la remorque  Oui ou  Non  
2. Les rampes sont en bon état et libres d'obstructions  Oui ou  Non  
3. Litière utilisée au besoin  Oui ou  Non  
4. Le bétail peut se tenir dans une position normale sans contact avec le toit ou le pont supérieur du camion  Oui ou  Non

Commentaires : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Articles secondaires dans les critères fondamentaux 3, 4 et 5 :

1. Nombre total de chutes (additionnez les chutes ici) : \_\_\_\_\_  
2. Tempérament des bovins (encerclez-en un) :    Excitable            Normal            Docile  Oui ou  Non  
3. Est-ce que le préposé au chargement/déchargement était tranquille et calme?  Oui ou  Non

Commentaires sur l'attitude et le comportement des gens effectuant le chargement/déchargement. Par exemple, leur tempérament peut avoir une corrélation avec le nombre de chutes et de glissades.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Articles secondaires dans les critères fondamentaux 8 :

1. Nombre d'animaux morts dans les remorques (mettre le nombre total ici) : \_\_\_\_\_

Commentaires sur l'état des animaux :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Signature du vérificateur : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

# Formulaire de vérification du transport – Note finale

Critère fondamental	Points totaux disponibles	Points ou note obtenus	Note en pourcentage
<b>Critère fondamental 1</b> Préparation du parc d'engraissement	24		
<b>Critère fondamental 2</b> Préparation, chargement et alignement	5		
<b>Critère fondamental 3</b> Utilisation de l'aiguillon électrique	10		
<b>Critère fondamental 4</b> Chutes des bovins	10		
<b>Critère fondamental 5</b> Outils de manipulation acceptables	10		
<b>Critère fondamental 6</b> Durée du déchargement	5		
<b>Critère fondamental 7</b> Durée du chargement	5		
<b>Total des points</b>	<b>69</b>		
<b>Critère fondamental 8</b> Observation d'actes de flagrants de négligence ou d'actes volontaires de maltraitance?	Oui ou Non		Réussite ou échec

Sommaire des non conformités des critères fondamentaux primaires qui nécessitent des mesures correctives :

---



---



---



---



---

Le parc d'engraissement a réussi tous les articles secondaires :  Oui  Non

Notes sur les articles secondaires :

---



---



---



---

Signature du vérificateur : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Signature de l'exploitant ou du gérant  
du parc d'engraissement : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Les signatures confirment que la vérification des soins aux animaux du parc d'engraissement a été réalisée à cette date. La signature de l'exploitant ou du gérant du parc d'engraissement ne signifie pas un accord ou un désaccord avec les résultats du vérificateur.

# ÉVALUATION DES SOINS AUX ANIMAUX DES PARCS D'ENGRASSEMENT CANADIENS

Date : \_\_\_\_\_ Dénomination sociale du parc d'engraissement : \_\_\_\_\_

Nom courant du parc d'engraissement : \_\_\_\_\_

Localisation légale du parc d'engraissement : \_\_\_\_\_ Numéro d'identification  
de l'emplacement : \_\_\_\_\_

Nom du contact : \_\_\_\_\_ Tél bureau : \_\_\_\_\_

Cell. : \_\_\_\_\_ Téléc. : \_\_\_\_\_ Courriel : \_\_\_\_\_

Adresse courriel du parc : \_\_\_\_\_

Capacité maximale du parc (# têtes) : \_\_\_\_\_ Nombre d'enclos d'alimentation : \_\_\_\_\_  
# enclos infirmeries : \_\_\_\_\_ Nombre d'enclos d'alimentation : \_\_\_\_\_ # enclos taureliers : \_\_\_\_\_ # enclos animaux  
abattus hâtivement : \_\_\_\_\_

Bovins actuellement alimentés (# têtes) : \_\_\_\_\_ Genre de parc :  semi-finition  finition

Genre de bovins alimentés :  veaux  un an  vaches  taureaux  bœuf  Holstein

Genre de parc :  enclos extérieurs  enclos intérieurs  autre (décrivez) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Météo récente (température, précipitations) : \_\_\_\_\_

Nom de l'évaluateur : \_\_\_\_\_ Compagnie de l'évaluateur : \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone de l'évaluateur : \_\_\_\_\_

But de l'évaluation :  interne (1<sup>re</sup> partie)  2<sup>e</sup> partie  3<sup>e</sup> partie

Décrivez \_\_\_\_\_

Personnel présent durant l'évaluation : \_\_\_\_\_

Commentaires/autre : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Le parc d'engraissement a accepté de participer à l'évaluation :  oui  non

(Commentaires) : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## Critère fondamental primaire 1 : Engagement envers les soins aux animaux

Le parc d'engraissement a un exemplaire ou accès à la plus récente version du Code de pratiques canadien pour le bœuf	2/0
Le parc d'engraissement a effectué une autoévaluation de son système de gestion des soins aux animaux au cours de la dernière année et a des documents justificatifs	2/0
Le parc d'engraissement a un plan d'intervention d'urgence pour les soins aux animaux, y compris les animaux engraisés en transit	2/0

Points \_\_\_\_\_ /6

Commentaires :

---

---

---

## Critère fondamental 2 : Installations du parc d'engraissement

Les bovins du parc d'engraissement ont accès à des aires, naturelles ou construites, comme des clôtures brise-vent ou de la litière sèche, qui fournissent un abri contre les intempéries qui créeront probablement un risque sérieux au bien-être des animaux	5/0
Le parc d'engraissement a de l'équipement et des installations pour manipuler, restreindre, séparer les bovins, y compris des planchers antidérapants et des barrières dans les aires de manipulation des bovins qui glissent librement, se ferment solidement et n'ont pas de saillies pointues. L'équipement de manipulation comprend les couloirs, les serpentins, les bassins et les couloirs de vêlage.	5/0
Un éclairage adéquat est offert dans les aires de manipulation des bovins.	5/0
Pour les enclos intérieurs, la qualité de l'air intérieur et la ventilation sont maintenues et il n'y a pas d'indicateurs que le niveau d'ammoniac est supérieur à 25 ppm (pouvez-vous le sentir?)	5/0/NA

Points \_\_\_\_\_ /15 extérieur/20 intérieur

Commentaires :

---

---

---

## Critère fondamental 3 : Manipulation des bovins

Le personnel du parc d'engraissement est formé sur les techniques de manipulation peu stressante des bovins	5/0
Le parc d'engraissement a des registres de formation sur la manipulation peu stressante des bovins	2/0

Points \_\_\_\_\_ /7

Commentaires :

---

---

---

### CF. 3 Manipulation des Bovins

Évaluez un tiers des bovins à chaque endroit : couloir, serpentín et bassin. N'évaluez pas le même animal à plusieurs endroits.

Comptez au moins 100 têtes ou pendant au moins une heure -

**NOTEZ DURANT LA MANIPULATION ACTIVE**

Un animal peut seulement être noté une fois par catégorie.

Codes d'évaluation - notez 1 dans les cases à droite si la condition est satisfaite

Mal attrapé (M)	attrapé et restreint avec la tête PAS entièrement à l'extérieur de la cage OU le corps à partir des épaules PAS dans la cage OU l'animal suivant est pris dans la barrière arrière, et n'est pas ajusté immédiatement			
Vocalisation (V)	vocalisation audible (beuglement, mugissement) durant la manipulation dans le couloir (pas associé à une activité de conditionnement)			
Aiguillon élec. (P)	toucher un animal avec un aiguillon électrique (avec ou sans décharge de courant électrique)			
Mauvaise utilisation aiguillon (PM):	utilisation d'un aiguillon électrique sans nulle part où aller OU utilisation d'un bâton électrique sans essayer de déplacer l'animal d'une autre façon OU l'utilisation répétée et excessive d'un aiguillon électrique			
Chutes (F)	corps touche le sol			
	#	%	Cible	Points
Mal attrapé (M)			0 %	10/0
Vocalisation (V)			≤15 %	10/0
Aiguillon élec. (P)			≤10 %	10/0
Mauvaise utilisation aiguillon (PM):			0 %	10/0
Chutes (F)			≤2 %	10/0
Outils de manipulations acceptables disponibles et utilisés au besoin	Oui/Non		Oui	10/0
Points totaux	/60			

**Commentaires :** notez où les chutes/glissades surviennent; raison de la vocalisation, ex. : pression hydraulique trop élevée dans le couloir, mal attrapé dans le couloir, bords pointus dans les installations; raison du saut ou de la course, ex. : aiguillon élec., barre ventrale dans le couloir, chien qui mord l'animal, équipement de manipulation inappropriée ou utilisation inappropriée de l'équipement; raisons pour la mauvaise utilisation de l'aiguillon élec. et tendance à répéter le piètre comportement de manipulation des bovins.

---



---



---



---



---



---



---

✓	M	V	P	PM	F	✓	M	V	P	PM	F
1						51					
2						52					
3						53					
4						54					
5						55					
6						56					
7						57					
8						58					
9						59					
10						60					
11						61					
12						62					
13						63					
14						64					
15						65					
16						66					
17						67					
18						68					
19						69					
20						70					
21						71					
22						72					
23						73					
24						74					
25						75					
26						76					
27						77					
28						78					
29						79					
30						80					
31						81					
32						82					
33						83					
34						84					
35						85					
36						86					
37						87					
38						88					
39						89					
40						90					
41						91					
42						92					
43						93					
44						94					
45						95					
46						96					
47						97					
48						98					
49						99					
50						100					
Σ						Total					
	M	V	P	PM	F		M	V	P	PM	F

## Critère fondamental primaire 4 : Nutrition et programme de gestion des aliments

Le parc d'engraissement travaille avec un nutritionniste ou un vétérinaire pour assurer que les rations répondent aux exigences nutritionnelles de tous les bovins, y compris les exigences d'alimentation lors de mauvais temps et comment réduire les risques de troubles digestifs, comme la surcharge des céréales et le ballonnement	10/0
Les registres d'alimentation justificatifs, comme les feuilles de distribution et de livraison, les feuilles de mélange des lots et les ordonnances d'aliments médicamenteux sont documentés conformément aux réglementations de l'ACIA sur l'alimentation	2/0
Le parc d'engraissement a un programme de formation pour les préposés à l'alimentation	5/0

Points \_\_\_\_\_ /17

Commentaires :

---



---

## Critère fondamental primaire 5 : Gestion de la santé des animaux

Les bovins du parc d'engraissement sont identifiés avec des étiquettes IRF de l'ACIB ou d'ATQ et les étiquettes manquantes sont remplacées (le programme n'est pas une exigence pour le bien-être)	10/0
Le parc d'engraissement a une relation vétérinaire-client-patient (RVCP) valide avec un praticien provincial breveté pour assurer les soins et la santé des animaux et une utilisation responsable des produits de santé animale	10/0
Le protocole de traitement ou les protocoles de santé animale connexes comprennent : <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'exigence de surveiller régulièrement les bovins et de procurer promptement des traitements ou des soins</li> <li>• comment prévenir, traiter, contrôler et gérer les maladies et les problèmes de santé courants des bovins, y compris sans s'y limiter, les maladies respiratoires, la boiterie, le bétail non ambulateur, les blessures, les ballonnements, la surcharge de céréales, les bouvillons taureliers, les génisses en gestation et en vêlage, le stress de chaleur, les veaux nouveau-nés, les cornes brisées, les infections causées à la suite d'une castration et les prolapsus</li> <li>• ce qu'il faut faire si un animal ne réagit pas au traitement initial, y compris quand euthanasier ou réformer les animaux, comment gérer les animaux ayant des maladies chroniques ou des blessures</li> <li>• comment gérer les animaux ayant des maladies chroniques ou des blessures</li> </ul>	2/0
Le personnel formé et compétent surveille quotidiennement la santé, les maladies et les blessures des animaux du parc d'engraissement	2/0
Le parc d'engraissement a des registres de conditionnement pour les animaux individuels ou par groupes (ex. : vaccination, implants, vermifugation)	2/0
Le parc d'engraissement a des registres individuels de traitement et de mortalité et des ordonnances vétérinaires pour tous les médicaments d'ordonnance, y compris ceux ajoutés dans les aliments.	2/0
Si le personnel du parc d'engraissement replace les prolapsus rectaux, vaginaux et utérins, stérilise les génisses ou effectue d'autres procédures chirurgicales, la procédure est effectuée par des membres du personnel formés et compétents	10/0/NA
Si le parc d'engraissement castré les taureaux, il utilise des analgésiques pour les taureaux de plus de neuf mois. À partir de 2018, les analgésiques seront utilisés pour la castration de taureaux de plus de six mois	10/0/NA
Si le parc d'engraissement écorne les bovins, il utilise des analgésiques en consultation avec son vétérinaire	10/0/NA
Si le parc d'engraissement castré les taureaux, il utilise de l'équipement bien entretenu et approuvé pour la castration	5/0/NA
Si le parc d'engraissement écorne les bovins, il utilise de l'équipement bien entretenu et approuvé pour l'écornage des bovins	10/0/NA
Si le parc d'engraissement marque les bovins, la peau des bovins est sèche lors du marquage et les bovins sont marqués par des gens formés qui utilisent de l'équipement bien entretenu et approuvé pour le marquage des bovins	5/0/NA
Le parc d'engraissement a un programme de formation en santé animale pour le personnel élaboré et mis en œuvre par le vétérinaire	5/0

Points \_\_\_\_\_ /33-78

Commentaires :

---



---



---



---

## Critère fondamental primaire 4, 5 et 6 : Gestion de l'alimentation, Gestion de la santé animale et Environnement

Notez au moins 5 % des enclos d'alimentation, un enclos de réception, un enclos d'expédition, un ou deux enclos infirmeries, un enclos pour maladies chroniques et un enclos pour bovins abattus hâtivement avec des bovins. S'il y a moins de cinq enclos, évaluez tous les enclos. Choisissez les enclos comme indiqué dans l'introduction, pages 8 et 9. Évaluez les bovins après que le contrôleur d'enclos ait vérifié, retiré et traité les bovins malades ce jour-là. Pour les enclos infirmeries et pour maladies chroniques, notez seulement les bovins dans l'enclos qui subissent un acte flagrant de négligence ou un acte volontaire de maltraitance nécessitant l'euthanasie ou un abattage d'urgence immédiat. Décrivez dans la section Commentaires.

Genre	# enclos	# têtes	DOF	CF4. Aliments	CF4. Aliments	CC6. Environnement	CF6. Environnement	CF5 Gestion de la santé des animaux				Commentaires
				Aliments	Eau	Correctement peuplé	Enclos propres	Nombre de bovins observés avec l'affection				
								Très sale	Mort	À terre	Animaux nécessitant de l'attention	
Aliment.				1/0	1/0	1/0	1/0					
Aliment.				1/0	1/0	1/0	1/0					
Aliment.				1/0	1/0	1/0	1/0					
Aliment.				1/0	1/0	1/0	1/0					
Aliment.				1/0	1/0	1/0	1/0					
Réception				1/0	1/0	1/0	1/0					
Expédit.				1/0	1/0	1/0	1/0					
<b>Total #</b>											<b>Animaux devant être euthanasiés ou abattus d'urgence *</b>	<b>Commentaires</b>
Malade				1/0	1/0	1/0	1/0					
Malade				1/0	1/0	1/0	1/0					
Chroniq				1/0	1/0	1/0	1/0					
Abattus hâtivement				1/0	1/0	1/0	1/0					
<b>Total #</b>												

Dans les petits parcs, on peut combiner les enclos infirmeries, pour les maladies chroniques, pour animaux abattus hâtivement pour obtenir au moins quatre de ces enclos. Donnez des points si les conditions sont respectées, ex. : enclos propre = 1, correctement peuplé = 1. Pour CF5 Gestion de la santé animale, inscrivez le nombre d'animaux avec l'affection, ex. : à terre, Animaux nécessitant de l'attention.

\* Acte flagrant de négligence

Catégorie	Description
Aliments	Des aliments sont disponibles au moins une fois par jour dans les enclos d'alimentation principaux
Eau	Accès à de l'eau en tout temps dans les enclos d'alimentation, dans les enclos de réception et d'expédition (pas d'eau requise dans les enclos de rétention temporaires)
Correctement peuplé	Tous les animaux peuvent adopter une posture normale de repos en même temps (prendre en considération l'espace utilisable)
Enclos propres	Il n'y a pas de boue extrême dans les enclos. La boue extrême est plus de 4 pouces au-dessus du boulet (milieu de l'os du canon) du bovin (environ 12 pouces du sol) sur plus d'un tiers de la surface du plancher de l'enclos (excluant les mesures de la superficie pour la mangeoire, l'abreuvoir et l'aire de couchage)

## Critères fondamentaux 4 et 6 : Cibles d'alimentation et environnementales

	Point si la cible est atteinte
<b>Aliments</b> : 100 % (des aliments doivent avoir été offerts dans les 24 dernières heures)	10/0
<b>Eau</b> : 100 % (on doit fournir de l'eau en tout temps dans les enclos d'alimentation)	10/0
<b>Correctement peuplé</b> : $\geq 90\%$	10/0
<b>Enclos propres</b> : $\geq 70\%$	5/0

**Commentaires** : Décrivez les raisons pour lesquelles les aliments peuvent être absents des mangeoires, les raisons pour lesquelles les bovins ne peuvent atteindre les aliments ainsi que l'état des mangeoires. On doit avoir fourni des aliments dans une période de 24 heures ou c'est un acte flagrant de négligence. L'eau doit être disponible en tout temps dans les enclos d'alimentation. Sinon, c'est un acte flagrant de négligence. De plus, si on note la présence d'animaux non ambulatoires, on doit leur fournir de l'eau. La seule exception pour ne pas fournir de l'eau en tout temps est lorsque les bovins sont hébergés temporairement dans des enclos de contention pendant quelques heures (ex. : tri des bovins selon le poids). Décrivez les circonstances particulières pour expliquer l'état boueux des enclos ou des bovins sales (ex. : conditions météo) et si l'état des enclos rend difficile l'accès aux aliments et à l'eau pour les bovins ou de trouver un endroit de repos sec. Notez les efforts en cours pour nettoyer les enclos. Décrivez les raisons pour lesquelles les bovins peuvent avoir de la difficulté à atteindre les aliments ou l'eau.

---



---



---

## Critère fondamental primaire 5 : État de santé des animaux dans les enclos

Cibles de santé dans les enclos d'alimentation (principal, réception, expédition) :	Points si cible atteinte
<b>Non ambulatoires</b> : 0 %	10/0
<b>Saleté extrême</b> : $\leq 10\%$	10/0
<b>Mort</b> : 0 %	10/0
<b>Animaux nécessitant de l'attention</b> : $\leq 1\%$	10/0

Total \_\_\_\_\_ /40

Cibles de santé dans les enclos animaux malades, maladies chroniques, et pour les animaux abattus hâtivement	Points si cible atteinte
<b>Non ambulatoires</b> : $\leq 1\%$	10/0
<b>Saleté (extrême)</b> : $\leq 10\%$	10/0
<b>Mort</b> : 0 %	10/0

Total \_\_\_\_\_ /30

Animaux nécessitant l'euthanasie ou un abattage d'urgence immédiate : 0 %

Réussite ou échec (négligence flagrante)

**Commentaires** : Décrivez depuis combien de temps les animaux sont non ambulatoires ou les circonstances atténuantes pour expliquer ce que vous observez - y a-t-il un plan d'action pour composer avec la situation défavorable, y compris le temps requis pour la résoudre? Suit-on les protocoles de santé du vétérinaire sur la façon de traiter et gérer ces animaux? Si le vérificateur remarque des animaux gravement fragilisés, il doit exiger du parc d'engraissement de les traiter immédiatement.

---



---



---

## Critère fondamental primaire 7 : Étourdissement et euthanasie sans cruauté à la ferme des animaux du parc d'engraissement

<p>Le parc d'engraissement a un protocole d'euthanasie et un protocole d'abattage d'urgence et d'abattage pour la récupération (le cas échéant). <b>Les protocoles comprennent des exigences pour euthanasier ou reformer pour la récupération sans retard de bovins qui :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ne récupéreront probablement pas</li> <li>• ne répondent pas aux protocoles de traitement et de convalescence</li> <li>• ont une douleur ou une détresse chronique, grave ou débilite</li> <li>• sont incapables de manger ou de boire</li> <li>• affichent une perte constante de poids ou qui sont émaciés</li> <li>• sont non ambulatoires ou non réceptifs pendant plus de 24 heures, sauf à cause d'un traitement prescrit par le vétérinaire du parc d'engraissement</li> </ul>	2/0
<p>Le protocole d'euthanasie et le protocole d'abattage d'urgence et d'abattage pour la récupération (le cas échéant) du parc d'engraissement comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• une exigence que les bovins non ambulatoires ne soient pas traînés (acte volontaire de maltraitance) ou forcés de se déplacer avant d'être étourdis pour l'abattage d'urgence ou l'euthanasie</li> <li>• des renseignements sur le placement correct et la direction d'un fusil ou d'un pistolet à tige pénétrante</li> <li>• des renseignements sur la façon de confirmer l'insensibilité et la mort</li> <li>• des renseignements sur ce qu'il faut faire si le premier essai n'insensibilise pas l'animal</li> <li>• une exigence de ne pas déplacer ou laisser l'animal jusqu'à ce que la mort soit confirmée</li> </ul>	2/0
<p>Le parc d'engraissement a de l'équipement acceptable pour étourdir et euthanasier les bovins. (Note : l'équipement acceptable pour étourdir et euthanasier comprend une arme Magnum de calibre 22 ou de plus haut calibre, un fusil de chasse ou un pistolet à tige pénétrante et une deuxième étape d'abattage)</p>	10/0
<p>Le parc d'engraissement a en tout temps amplement de munitions (entreposées correctement) pour euthanasier ou étourdir les bovins pour les abattages d'urgence</p>	10/0
<p>Le parc d'engraissement a une méthode de rechange sur place ou disponible si le fusil ne fonctionne pas ou se brise (ex. : deuxième fusil)</p>	10/0
<p>Le parc d'engraissement a une trousse de nettoyage pour entretenir l'équipement pour étourdir et euthanasier</p>	5/0

Commentaires : Points \_\_\_\_\_ /39

### Étourdissement et Euthanasie Efficace

Bovins disponibles pour l'évaluation :  Oui  Non

Lors d'une évaluation sur place, s'il y a des animaux abattus pour la récupération ou euthanasiés avec un fusil, notez l'efficacité de l'étourdissement ou de l'euthanasie. Lors de l'évaluation de l'efficacité de l'étourdissement ou de l'euthanasie, le vérificateur surveille si un animal est insensibilisé avec un seul coup. Insensibiliser signifie que l'animal ne vocalise pas, ne se lève pas la tête ou ne cligne pas des yeux. Si un animal n'est pas insensibilisé immédiatement, un deuxième et un troisième coup, si requis, doivent être tirés immédiatement. Si plus de deux coups sont requis ou si l'exploitant ne tire pas de coups supplémentaires immédiatement pour insensibiliser l'animal, l'étourdissement pour insensibiliser est considéré inefficace. Note : des coups supplémentaires peuvent être requis après l'insensibilisation pour tuer l'animal et ces coups ne sont pas comptés ici pour déterminer l'efficacité de l'étourdissement pour insensibiliser.

Bovins disponibles pour l'évaluation?	O/N	1	2	3	4	5
Étourdissement ou euthanasie efficace		1/0	1/0	1/0	1/0	1/0

Euthanasie/étourdissement efficace : Total: # \_\_\_\_\_ %

Cible : ≥ 90 %

Réussite or Échec

Commentaires :

## Critère fondamental primaire 8 : Actes flagrants de négligence ou actes volontaires de maltraitance

Tout acte flagrant de négligence ou tout acte volontaire de maltraitance observé dans le parc d'engraissement occasionnera un échec automatique de la vérification

Les actes flagrants de négligence comprennent, sans s'y limiter :

- **ne pas suivre les protocoles vétérinaires relativement à l'euthanasie un dans un délai convenable des animaux gravement malades ou en détresse,**
- ne pas euthanasier un animal blessé ou chroniquement malade avec une NEC < 2 conformément aux protocoles de soins vétérinaire et d'euthanasie,
- ne pas donner d'aliments aux bovins dans une période de 24 heures,
- ne pas donner de l'eau à volonté aux bovins dans leurs enclos d'alimentation principaux,
- ne pas donner de l'eau aux animaux non ambulatoires,
- ne pas aider une génisse en vêlage dans un délai convenable,
- ne pas aider un veau nouveau-né en détresse,
- ne pas aider un animal non ambulateur ou ne pas lui procurer immédiatement des soins médicaux,
- ne pas donner des soins médicaux immédiats à un animal « fragilisé » descendant d'un camion, comme décrit dans les règlements de l'ACIA,
- charger un animal « fragilisé » sans disposition particulière, conformément aux règlements de l'ACIA.

Les actes volontaires de maltraitance comprennent, sans s'y limiter :

- traîner un animal conscient par une partie de son corps, sauf dans les rares cas où un animal non ambulateur doit être déplacé lors d'une situation qui menace sa vie,
- utilisation délibérée d'un bâton électrique sur les parties sensibles de l'animal, comme les yeux, les oreilles, le museau, l'anus, la vulve, le pis ou les testicules,
- claquer délibérément une barrière sur les bovins, sauf si la sécurité des humains est en jeu,
- coups et battage malicieux d'un animal, qui comprend frapper fortement un animal avec le poing, le pied, l'équipement de manipulation, comme une pagaie ou des objets solides qui causent de la douleur, des meurtrissures ou des blessures,
- pousser délibérément des animaux les uns par-dessus les autres soit manuellement ou avec de l'équipement motorisé,
- la caudectomie, à moins d'un avis contraire d'un vétérinaire breveté,
- chirurgie abdominale, ex. : fistule du rumen, césarienne, castration, effectuée par une personne non compétente et non formée sans anesthésie ou analgésique,
- remplacement d'un prolapsus rectal, vaginal ou utérin sans sutures ou amputations sans anesthésie ou analgésique,
- euthanasie par des moyens autres que l'équipement approuvé ou l'administration de médicaments d'euthanasie par un vétérinaire breveté,
- lors de l'euthanasie avec un fusil, ne pas tirer immédiatement des coups supplémentaires si le premier coup n'insensibilise pas ou ne tue pas l'animal (en présumant qu'une étape secondaire d'abattage n'a pas été utilisée après l'insensibilisation avec le fusil, ex. : jonchage du cerveau ou exsanguination par la jugulaire,
- un animal vivant sur le tas d'animaux morts,
- chien sans surveillance qui mord les bovins dans le couloir de contention quand ils n'ont nulle part ailleurs où aller,
- animal vivant gelé au sol,
- le marquage de bovins mouillés,
- chargement et expédition de bovins inaptes au transport conformément aux règlements sur le transport de l'ACIA.

Observé :  Oui  Non

Oui = Échec automatique

Commentaires sur les actes flagrants de négligence ou les actes volontaires de maltraitance (le cas échéant)

---

---

---

# Critères secondaire

## Article secondaire au sein du critère fondamental 1 : Engagement envers les soins aux animaux

1. Le parc d'engraissement a un protocole écrit pour les soins aux animaux.  Oui ou  Non

## Articles secondaires au sein du critère fondamental 2 : Installations

1. Pour les enclos intérieurs, de l'éclairage supplémentaire est offert aux bovins qui n'ont pas accès à la lumière naturelle afin de faciliter le comportement normal (pouvez-vous voir dans la grange?)  Oui ou  Non
2. Les génisses et les vaches gestantes ont un environnement qui est sécuritaire et propre pour le vêlage et qui favorise la survie des veaux.  Oui ou  Non
3. Le parc d'engraissement a un plan documenté pour l'entretien des enclos ou de registres montrant comment l'accumulation de fumier/boue dans les enclos est minimisée  Oui ou  Non

Commentaires sur les installations : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Articles secondaires au sein du critère fondamental 3 : Manipulation des bovins

1. Nombre total d'animaux mal attrapés dans le couloir de contention et relâchés immédiatement (additionnez ici) : \_\_\_\_\_
2. Nombre total de glissades (additionnez les glissages ici) : \_\_\_\_\_
3. Nombre total d'animaux qui sautent et courent (additionnez les sauts et les courses ici) : \_\_\_\_\_
4. Tempérament des bovins (encerclez-en un) :      **Excitable**      **Normal**      **Docile**
5. Est-ce que le préposé au chargement/déchargement était tranquille et calme?  Oui ou  Non

Commentaires sur l'attitude et le comportement des gens manipulant les bovins : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Articles secondaires au sein du critère fondamental 4 : Nutrition et programme de gestion des aliments

1. Le parc d'engraissement a un programme d'alimentation qui comprend :  Oui ou  Non
- a. comment faire passer graduellement les bovins des rations à base de fourrage à des rations à base de concentrés pour éviter les changements abrupts de régime et réduire les troubles alimentaires comme la surcharge de céréales et le ballonnement
  - b. comment assurer qu'il y a suffisamment de fourrage et de fibres dans les rations à haute valeur énergétique pour éviter les troubles digestifs comme la surcharge de céréales et le ballonnement (en attente des limites minimales du CNRC pour la quantité suffisante de fourrage et de fibres)
  - c. comment ajuster les rations quand l'alimentation est interrompue lors de tempêtes, de pannes d'électricité, de pannes de meuneries ou de camions ou lors de changements soudains d'ingrédients
  - d. comment surveiller le comportement, la performance, la note d'état corporel et la santé des bovins; ajustement des rations en conséquence
  - e. comment évaluer la qualité et la quantité d'eau et ajuster au besoin
2. Le parc d'engraissement surveille quotidiennement les mangeoires pour évaluer la consommation précédente et ajuster l'alimentation en conséquence, en tenant compte des changements climatiques (feuille de livraisons)  Oui ou  Non
3. Le parc d'engraissement a un programme de formation pour les préposés à l'alimentation  Oui ou  Non
4. Le parc d'engraissement prend des mesures pour éviter l'exposition à des toxines et à des aliments ayant des attributs physiques nocifs qui limitent la consommation ou causent des blessures (inspection des aliments entrants, tests des aliments douteux)  Oui ou  Non
5. Les aliments dans les mangeoires sont de piètre qualité (gelés, moisiss, matières étrangères, pleins de neige)  Oui ou  Non
6. L'eau dans les abreuvoirs est de piètre qualité (gelée, chaude, boueuse)  Oui ou  Non

Commentaires: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## Articles secondaires au sein du critère fondamental 5 : Gestion de la santé des animaux

1. Le parc d'élevage a un protocole écrit qui est bien compris par le personnel sur la façon de manipuler promptement et correctement les bovins non ambulatoires  Oui ou  Non
2. Le parc d'élevage a un protocole écrit sur la façon de manipuler promptement et correctement les bovins gravement blessés, ex. : un membre cassé  Oui ou  Non
3. Le parc d'élevage a des protocoles de soins vétérinaires écrites portant sur la maîtrise de la douleur pour les procédures chirurgicales effectuées par le personnel du parc d'élevage, y compris, sans s'y limiter, la stérilisation, le remplacement des prolapsus rectaux, vaginaux et utérins, l'amputation d'un ongle, la fistule du rumen  Oui ou  Non  NA
4. La direction ou le vétérinaire du parc d'élevage surveillent les taux de maladies et le vétérinaire est avisé d'enquêter les apparitions inhabituelles ou élevées de maladies (traitement, mort) et de conseiller le producteur sur la façon de réduire les pertes en examinant les animaux et en révisant les protocoles et les registres actuels de biosécurité, de santé (traitement, mortalité) et d'alimentation pour prévenir la réapparition  Oui ou  Non
5. Si des **technologies stimulant la production**, comme les implants et les bêta-agonistes, sont utilisées, elles sont utilisées selon le mode d'emploi de l'étiquette ou les ordonnances vétérinaires  Oui ou  Non  NA
6. Le parc d'élevage a un protocole documenté pour la castration, y compris pour les testicules non descendus, élaboré par le vétérinaire et qui comprend l'utilisation d'analgésiques ou une politique pour retourner les taureaux au vendeur ou une politique pour nourrir les taureaux intacts  Oui ou  Non  NA
7. Le parc d'élevage a un protocole d'écornage documenté qui a été élaboré par le vétérinaire et qui comprend l'utilisation d'analgésiques  Oui ou  Non  NA
8. Le parc d'élevage a des protocoles de marquage  Oui ou  Non  NA
9. Le parc d'élevage a des registres de formation en santé animale  Oui ou  Non

Commentaires: \_\_\_\_\_

## Articles secondaires au sein du critère fondamental 7 : Euthanasie

1. Le parc d'élevage a des registres de formation sur l'euthanasie et l'abattage d'urgence des bovins du parc d'élevage.  Oui ou  Non

Commentaires: \_\_\_\_\_

## Article secondaire : Soins aux autres animaux de travail du parc d'élevage

\*\*\* section de bien-être des non bovins

1. Le parc d'élevage utilise des chevaux pour surveiller ou déplacer le bétail  Oui ou  Non
2. Le parc d'élevage utilise des chiens pour surveiller ou déplacer le bétail  Oui ou  Non

Si vous avez répondu oui à 1 ou 2, répondez aux questions suivantes :

1. Les chevaux/chiens du parc d'élevage disposent quotidiennement d'aliments et d'eau (dans une période de 24 heures)  Oui ou  Non
2. Les chevaux/chiens du parc d'élevage disposent d'un abri pour les protéger du mauvais temps extrême qui affecterait leur bien-être  Oui ou  Non
3. Les chevaux/chiens du parc d'élevage ont une bonne note d'état corporel (NEC > 2), semblent en santé et robustes (ex. : sans boiterie) et n'ont pas de plaies ouvertes non traitées  Oui ou  Non

## Note finale du parc d'engraissement pour le programme d'évaluation des soins aux animaux

Critères fondamentaux principaux	Points disponibles	Points reçus	Note en pourcentage
Participation du parc d'engraissement à l'évaluation des soins aux animaux	-	RÉUSSITE/ÉCHEC	-
1. Engagement du parc d'engraissement envers les soins aux animaux	6		
2. Installations	15 installations extérieures 20 installations intérieures		
3. Manipulation des bovins	67		
4. Nutrition et gestion de l'alimentation	37		
5. Gestion de la santé des animaux	103-148 En cours s/o		
6. Environnement	15		
7. Euthanasie	39		
7. Étourdissement et euthanasie efficace	-	RÉUSSITE/ÉCHEC /NON OBSERVÉ	-
8. Actes flagrants de négligence ou actes volontaires de maltraitance	-	RÉUSSITE/ÉCHEC	-
Points totaux (%)	282-332 En cours s/o		

Le parc d'engraissement a satisfait tous les critères fondamentaux primaires : Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_

Sommaire des non-conformités des critères fondamentaux principaux qui nécessitent des mesures correctives :

---



---



---



---



---



---

Le parc d'engraissement a satisfait tous les articles secondaires : Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_

Notes sur les articles secondaires :

---



---



---



---

Signature de l'évaluateur : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Signature de l'exploitation ou du gérant du parc d'engraissement: \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Les signatures confirment que l'évaluation des soins aux animaux du parc d'engraissement a été réalisée à cette date. La signature de l'exploitant ou du gérant du parc d'engraissement ne signifie pas un accord ou un désaccord avec les résultats de l'évaluateur.